

CANON



PRINTER CANON PIXMA G3420

Šifra proizvoda 28835

Uživajte u produktivnom štampanju visokog kvaliteta koje je takođe ekonomično p

maloprodajna cena

161 €

161 €

ušteda

18 €

popust za jednokratno plaćanje

10%

cena za jednokratno plaćanje



Tip	CISS
Proizvođač	CANON
Model	G3420
Boja štampe	Crno-bijeli / U boji
CISS/Ink benefit	CISS
Multifunkcionalni	Da
Fax	Ne
Format	A4

Wi-Fi	Da
Rezolucija štampe (u boji)	Do 4800 x 1200 tpi
Brzina štampe (u boji)	približno 5 slika u minuti
Brzina štampe (mono)	približno 9,1 slika u minuti
Dvostrano štampanje	Ručno upravljanje
	28 s u minuti
Višestruko kopiranje	99 kopija (maks.)
Tip skenera	CIS položeni skener za fotografije i dokumente
Optička rezolucija skeniranja	600 x 1200 tpi
	300 tpi (300 tpi)
Maksimalni ulazni kapacitet papira	Zadnje ležište: maks. 100 listova (obični papir)
	Foto-papir Plus II (PP-201) Mat foto-papir (MP-101), Sjajni

foto-papir „za svakodnevnu upotrebu“ (GP-501)
Papir

za štampanje visoke rezolucije (HR-101N),
Koverta,
Foto-papir

Plus Semi-gloss (SG-201),
Karton (proizvodi Neenah

Paper i INKPRESS)
Razglednica (proizvodi Avery i RedRiverPaper

Red Label Superior (WOP111)
Canon Oce kancelarijski

papir u boji (SAT213)
Foto-papir za višestruko lepljenje

(RP-101)
Magnetni foto-papir (MG-101)
Papir za

nanošenje otisaka peglom na tamne tkanine (DF-101),
Papir

za nanošenje otisaka peglom na svetle tkanine (LF-101),
Dvostrani

mat papir (MP-101D)

Interfejs

Full Dot LCD ekran

indows 8

se garantuje samo ako se koristi računar sa instaliranim

operativnim sistemom Windows 7 ili novijim.
Upravljački

program za štampač, IJ Printer Assistant Tool i IJ Network

Device Setup Utility dostupni su za sledeće operativne

sisteme.
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server

2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Mac

macOS 10.12.6 □ macOS 10.15, macOS 11

Chrome

OS

Mobilni operativni sistemi: iOS®, Android™

	GI-41 <PGBK> GI-41
Boja	Crna
Dimenzije (ŠxVxD)	Približno 445 x 330 x 167 mm
Masa	približno 6,4 kg
	gije

pripravnosti (uređaj povezan s računarom preko USB veze):

približno 0,6 W
Vreme do prelaska u režim pripravnosti:

	11 min 4 s Kopiranje: približno 16 W
--	---